

# Hutech norin



お客様の喜び…それがヒューテックノオリンの喜び

## 中部支店

## INFORMATION



株式会社ヒューテックノオリン

環境・衛生・FDに配慮した物流設備をご提供。

# 安心・安全で高品質な複合型物流センター

## 許認可

- ・省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業によりCO<sub>2</sub>を年間655.9 t削減 [環境省認定]
- ・代替フロン等排出削減先導技術実証支援事業によりCO<sub>2</sub>を年間799.6t削減 [経済産業省・JICOP認定]
- ・特定流通業務施設での総合効率化事業によりCO<sub>2</sub>を年間658.2 t削減 [国土交通省認定]
- ・特定保税承認制度の認定保税倉庫 [財務省認定]

## 環境：地球温暖化の防止に貢献

**CO2/NH3二次冷媒自然循環システム**

- ・冷凍環境下の設備に当システムを採用しております。
- ・大気中に存在する自然冷媒を使用し、HCFCやHFC冷媒(R404A)の排出削減をしております。
- ・2箇所以上の温度システムを1つのシステムに集約し、冷凍機のスリム化を図りCO<sub>2</sub>削減を行っております。

## 衛生：衛生的な倉庫環境を提供

**内部陽圧空調システム**

- 内部陽圧空調システム**  
クリーンな冷気を積極的に庫内に送り込み、庫内の気圧をやや高めに維持することによって外気(湿気・塵・熱)の流入をシャットアウト。衛生的な環境を維持しています。
- 環境モニタリングシステム**  
飛翔昆虫類・歩行昆虫類・鼠族などのモニタリングを行い、寄託者様に安心してご利用頂ける倉庫環境をご提供しております。

## FD：セキュリティ機能でフードディフェンスを実現


**セキュリティ機能**

セキュリティゲート


社員認証システム

監視カメラ

昨今の「食品テロ」から製品を守るためにフードディフェンスへの取り組みが広がっております。当社はフードディフェンスを物流の面から強化サポート致します。



## 複合型物流センター 概要



## 自動ラック倉庫



- ・1986年自動無人ラック倉庫システムを導入以来、耐震対策等の技術研究開発をしつづけております。
- ・入出庫作業はすべてコンピューター制御の搬送機とスタッカークレーンで行われ、過酷な環境下での荷役作業負担を軽減し、物流品質の向上を支援します。
- ・自社の保守員が常駐し、メンテナンス体制も万全です。

## 移動ラック倉庫

- ・均等散開通路方式により、作業・冷却効率の向上を実現。
- ・コンピューターによるロケーション管理を行い「歩かせない、考えさせない、探させない」をコンセプトに設計されています。

## 二層式車両

↓二層式ツアーパー冷凍車両を使用しております。

前室用吹出し

後室用吹出し

中間に「間仕切り」を設け、また、冷気の吹出し口を前室と後室に独立して設けることにより、扉開閉時の冷気のロスを最小限に軽減しております。

## 計量DASシステム

↑最大360間口 (360計量設置)

- ・各間口にセットされた360台の計量スケールが仕分量を自動チェックします。
- ・オリコン毎に内容明細書付宛ラベルが、モバイルプリンタからリアルタイムで発行されます。

## 施設・設備 概要

	中部支店	既存棟 (竣工 H22.5.1)	増築棟 (竣工 H24.3.14)
<b>[規模]</b>			
敷地面積	17,736.26㎡ (5,365.22坪)	—	—
延床面積	17,634.28㎡ (5,334.36坪)	9,350.22㎡ (2,828.44坪)	8,284.06㎡ (2,505.92坪)
延床面積 (仮想床含む)	26,017.02㎡ (7,870.14坪)	17,732.96㎡ (5,364.22坪)	—
仕分室	2,971.99㎡ (899.02坪)	1,450.78㎡ (438.86坪)	1,521.21㎡ (460.16坪)
1階冷蔵室	782.46㎡ (236.69坪)	—	782.46㎡ (236.69坪)
1階常温室	138.02㎡ (41.75坪)	—	138.02㎡ (41.75坪)
1階荷捌室	1,302.86㎡ (394.11坪)	785.15㎡ (237.51坪)	517.71㎡ (156.60坪)
2階荷捌室	2,285.39㎡ (691.33坪)	951.52㎡ (287.83坪)	1,333.87㎡ (403.50坪)
<b>[収容能力]</b>			
収容能力	26,855.49ト (14,642PL)	22,572.46ト (12,326PL)	4,283.03ト (2,316PL)
1階チルド庫	503.92ト (192PL)	—	503.92ト (192PL)
自動ラック倉庫	16,372.05ト (8,340PL)	16,372.05ト (8,340PL)	—
移動ラック倉庫	9,979.53ト (6,110PL)	6,200.42ト (3,986PL)	3,779.11ト (2,124PL)
最大保管数	—	約400,000 c / s	—
<b>[施設・設備]</b>			
ドックシェルター	27基	15基 (内2台エアージェルター)	12基
垂直搬送機	4基	2基	2基
貨物用EV	2基	1基	1基
リーチフォークリフト	29台	17台	12台
24時間監視カメラ	45台	24台	21台
セキュリティゲート	2基	1基	1基
冷却設備		1階荷捌室 内部陽圧空調設備 (冷凍) 省エネ型自然冷媒 (CO2/NH3) 冷凍装置 R410代替フロン	
温度管理		集中温度管理システム	
変圧器		トッランナーモールド 高効率 (アモルファス) 変圧器	
<b>[物流設備・機器]</b>			
自動ラック倉庫			
・能力		入庫120P L/H 出庫180P L/H	
・スタッカークレーン		シングルフォーク6台 (監視カメラ・照明付き)	
・遠隔監視モニター		2台 (4分割)	
・ピッキングステーション		ピッキング4ライン	
・空パレットマガジン		2台	
・パレット段積み機		1基	
重量検品システム (DAS)		360間口	
<b>[情報システム・設備]</b>		基幹OAシステム 倉庫管理システム自社開発 (新WMS) 自動倉庫管理システム・無線LANシステム (ロングレンジハンディターミナル25台) デジタル運行管理システム	



### 中部支店

〒485-0084

愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北90番地1

TEL 0568-44-9888 FAX 0568-44-9613

配送エリア



中部支店  
周辺MAP

#### アクセス

最寄駅：  
名古屋鉄道布袋駅 約4.7km  
高速道路：  
名神小牧IC 約1.2km